

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16	<b>INSTRUKCJA</b>	Strona 1 z 3
Opracowała: mgr Dorota Sypko mgr inż. Ewa Zaczek mgr Grażyna Bittel	<b>Postępowanie w Szpitalu w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne</b>	Nr ident.: <b>P-01/IN-7</b>
Zatwierdził: lek. wet. Janusz Dzisko Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny		Data wdrożenia: 5.09.2014
		Data aktualizacji:  Podpis zatwierdzającego: WARMIŃSKO-MAZURSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY <i>Janusz Dzisko</i> lek. wet. epidemiologii i higieny

## I. Gorączka krwotoczna Ebola (EVD):

### 1.1. Czynniki etiologiczne:

— wirus należący do rodziny *Filoviridae*.

### 1.2. Rezerwuary:

— nieznanymi, prawdopodobnie nietoperze żywiące się owocami.

### 1.3. Źródło zakażenia:

— chory człowiek lub zwierzę.

### 1.4. Drogi szerzenia:

— droga kontaktowa - bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami, wydaliniami, płynami ustrojowymi, tkankami i organami żywego lub zmarłego zakażonego/chorego człowieka lub zwierząt (w szczególności są to – opieka nad chorym pacjentem, dotykanie ciał zmarłych z powodu EVD, prace związane z dekontaminacją rzeczy, materiałów, narzędzi, sprzętu skażonego płynami ustrojowymi zawierającymi aktywny wirus Ebola);

— droga kropelkowa, przez drogi oddechowe – nie została do końca potwierdzona;

### 1.5. Wrota zakażenia:

— śluzówka;

— uszkodzona skóra.

### 1.6. Okres wylegania:

— 2-21 dni

### 1.7. Objawy chorobowe:

— początek choroby – gorączka, dreszcze, bóle głowy, mięśni, stawów i gardła, ogólne osłabienie;

— w dalszym etapie – wymioty, biegunka, wysypka plamisto-grudkowa, zaczerwienienie oczu, krwawienia zewnętrzne i wewnętrzne.

## 2. Ryzyko zakażenia, rodzaj kontaktu z osobą zakażoną/chorą:

**Bardzo niskie lub brak ryzyka** – przeciętny kontakt z osobą gorączkującą i pacjentem leczonym ambulatoryjnie (np. stanie/siedzenie obok takiej osoby w środkach komunikacji publicznej, kontakty w recepcji);

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16	<b>INSTRUKCJA</b>	Strona 2 z 3
Opracowała: mgr Dorota Sypko mgr inż. Ewa Zaczek mgr Grażyna Bittel	<b>Postępowanie w Szpitalu w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne</b>	Nr ident.: P-01/IN-7
Zatwierdził: lek. wet. Janusz Dzisko Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny		Data wdrożenia: 5.09.2014
		Data aktualizacji:  Podpis zatwierdzającego: WARMIŃSKO-MAZURSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY  Janusz Dzisko lek. wet. epidemiologii i higieny

**Niskie** – bezpośredni bliski kontakt twarz-twarz z osobą gorączkującą lub pacjentem leczonym ambulatoryjnie (np. wykonywanie badania klinicznego chorego pacjenta, pomiar temperatury czy ciśnienia krwi);

**Wysokie ryzyko** – bezpośredni bliski kontakt twarz-twarz bez odpowiedniego zabezpieczenia, w tym w szczególności twarzą z pacjentem, który kaszle, wymiotuje, ma biegunkę lub objawy krwotoczne) oraz kontakt uszkodzonej skóry lub błon śluzowych z zainfekowanymi wirusem krwią, płynami ustrojowymi, tkankami, organami pacjenta ciężko chorego lub chorego na EVD (przypadek potwierdzony laboratoryjnie) lub w drodze kontaktu z materiałem pobranym do diagnostyki laboratoryjnej;

### 3. Dezynfekcja:

**dezynfekcja** - proces redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych poprzez zastosowanie metod fizycznych i chemicznych.

Wirus Ebola jest wrażliwy na promieniowanie jonizujące, światło słoneczne (promienie UV), temperaturę powyżej 60 °C oraz powszechnie dostępne chemiczne środki do dezynfekcji (fenol, alkohol metylowy) oraz preparaty zawierające podchloryn sodu.

### 4. Kwarantanna:

**kwarantanna** - odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

### 5. Szpital ogólny - zadania lekarza podejrzewającego/stwierdzającego zachorowanie na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną:

Lekarz, który powziął podejrzenie zachorowania na chorobę niebezpieczną lub wysoce zakaźną, natychmiast kieruje pacjenta do oddziału zakaźnego (Ostróda, Elbląg) lub innego wskazanego w załączniku Nr 2 posiadającego pełne zabezpieczenie - boksy mecelowskie oraz:

- kierując się własną oceną zagrożenia zachowuje wszelkie środki ostrożności mające na celu zapobieżenie własnemu zakażeniu np. przeprowadza higieniczną dezynfekcję rąk, zabezpiecza pacjenta i siebie w środki ochrony osobistej – maska, rękawice jednorazowe;
- przeprowadza wywiad lekarski (załącznik Nr 3);
- informuje pacjenta o konieczności obowiązkowej hospitalizacji w oddziale zakaźnym,
- fakt ten odnotowuje w dokumentacji medycznej, a pacjent ją podpisuje;
- dalsze postępowanie należy wdrożyć zgodnie z obowiązującą w podmiocie procedurą postępowania w przypadku zgłoszenia się pacjenta ze szczególnie niebezpieczną chorobą zakaźną;

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16	<b>INSTRUKCJA</b>	Strona 3 z 3
Opracowała: mgr Dorota Sypko mgr inż. Ewa Zaczek mgr Grażyna Bittel	<b>Postępowanie w Szpitalu w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne</b>	Nr ident.: P-01/IN-7
Zatwierdził: lek. wet. Janusz Dzisko Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny		Data wdrożenia: 5.09.2014
Data aktualizacji: WARMIŃSKO-MAZURSKI Podpis zatwierdzającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY  Janusz Dzisko lek. wet. epidemiologii i higieny		

- zakazuje opuszczania oddziału i sal chorych pacjentom i osobom w nim przebywającym, które miały kontakt z osobą podejrzaną/chorą na gorączkę krwotoczną Ebola.
- ustala liczbę i personalia osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną/chorą na gorączkę krwotoczną Ebola;
- **powiadamia w trybie alarmowym** PPIS w ....., tel. ...., a następnie przesyła potwierdzenie zgłoszenia na odpowiednim formularzu zgłoszenia choroby zakaźnej wraz z wywiadem lekarskim wskazanym w **załączniku Nr 3**;
- Wojewódzkiego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych – dr n. med. Annę Lachowicz-Wawrzyniak; tel. kom.: 501 513 653;
- Wojewódzkiego Konsultanta ds. Epidemiologii – lek. med. Pawła Kocbacha; tel. kom.: 604 077 088;

**Zapewnia:**

- transport sanitarny karetką z noszami izolacyjnymi z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie tel. 89 537 38 11;
- w porozumieniu z PPIS osoby narażone wstępnie kwalifikuje do kwarantanny.

**Postępowanie personelu po przetransportowaniu podejrzanego/chorego:**

zgodnie z procedurą wewnętrzną przewidzianą w przypadku wystąpienia wysoce niebezpiecznej choroby zakaźnej

**Podstawy prawne:**

1. ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.)